



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро»

ПРИКАЗ

«30» марта 2026 г.

№ 69

пос. Увильды

Об утверждении планов мероприятий по
подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.

В соответствии с приказом от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить планы организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2026-2027 гг. объектов теплоснабжения–тепловых сетей, эксплуатируемых в ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России» (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением планов мероприятий по подготовке к ОЗП 2026 – 2027 гг. возложить на начальника газовой котельной Жердева М.А.

Начальник
подполковник внутренней службы

И.В. Босых

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ФКУЗ «Санаторий
 «Лесное озеро» МВД России»

 И.В. Босых
 «24» марта 2026г.

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России».


№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.изм.	Количество	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонтно-профилактические работы на котлах ;№2;№3: 1.1 чистка трубчатых экранов; 1.2 калибровка огневых отверстий на горелках; 1.3 Устранение деформаций горелок;	котел, шт. экран, шт. отв., шт. горел., шт.	2 3x4=12 300x3x3=2 700 3x3=9	до 30 августа до 30 августа до 30 августа до 30 августа	Начальник ГК Жердев М.А.	
2	Ремонтно-профилактические (техническое обслуживание) и наладочные работы контрольно-измерительных приборов и автоматики, выполненных на микропроцессорах с техническим обслуживанием весь отопительный период 2026-2027 гг.	Щит в сборе, шт.	5	- август сентябрь 2026г. - до мая 2027г.	)	
3	Выполнить гидравлические испытания на прочность и плотность	км	4,5	с 9-28 июня	Начальник ГК Жердев М.А.	

	трубопроводов тепловых сетей				Мастер УКОРЗ Ю.В. Плешков	
4	Утвердить программу противоаварийных тренировок.			июнь-август	Начальник ГК Жердев М.А.	
5	Провести обязательные осмотры здания котельной и составить акты.			апрель-август	Начальник ГК Жердев М.А.	
6	Ежегодная поверка КИПиА	шт.		май-сентябрь	ООО «Ремприбор» (спец.лаборатория)	
7	Ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание ГРС и газопровод-отвода	м	2988,17	весь отопительный период 2026- 2027 гг.	ООО «ЮУГС»	
8	Ремонтно-профилактическая работа и техническое обслуживание ГРП и газопровод	м	1760,59	весь отопительный период 2026- 2027 гг.	ООО «ЮУГС»	
9	Ремонт или приобретение новых центробежных сетевых насосов К100-65-200	шт.	3	май-август	ЗАО «Катайский насосный завод» г.Катайск»)	
10	Ремонт асинхронных электродвигателей: 10.1 - №=45 кВт, n= 3000 об/мин 10.2 - №=30 кВт, n= 3000 об/мин	шт. шт.	2 1	апрель-август	ПРЦЭ г. Копейск	
11	Провести промывку тепловых сетей, результаты промывки оформить актом.			июнь-август	Начальник ГК Жердев М.А.	

		шт. м				
12	Пройти предаттестационную подготовку и аттестоваться в «Ростехнадзоре» по теме: «Ответственным за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок теплоносителей»	чел.	2	по графику «Ростехнадзора»		М.А. Жердев Ю.В. Плешков
14	Провести предаттестационную подготовку-занятия с оперативным составом газовой котельной и аттестовать	чел.	8	до 28 мая		Начальник ГК Жердев М.А.

Заместитель начальника санатория по общим вопросам

Начальник котельной

 К.Е.Ложкин

 М.А. Жердев